

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00347/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0007943

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС" (ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС").

Адрес: 140301, РОССИЯ, Московская область, город Егорьевск, улица Смычка, дом 60.

ОГРН: 1025001466379. Телефон (495) 228-81-10.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД МИНПЛИТА" (ЗАО "ЗАВОД МИНПЛИТА").

Адрес: 454930, РОССИЯ, Челябинская область, Сосновский район, деревня Таловка.

ОГРН: 1027402897543.

Телефон 8 (49640) 3-07-93.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524,

город Москва, ул. Перовская, дом 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489.

Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации

№ ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ (ЦИЛИНДРЫ)

ISOTEC ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ, марки: ISOTEC код ОК 005 (ОКП):

Цилиндр-АЛ2 (с покрытием из неармированной алюминиевой фольги толщиной 20÷40 мкм, содержание органических веществ не более 4 % по массе), код ОК 034-2014 (ОКПД2):

выпускаемые по ТУ 23.99.19-104-56846022-2016 с изм. 1. код ЕКПС: 23.99.19.110

Сериальный выпуск.

код ТН ВЭД России: код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г.

№ 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 7492/РС от 15.09.2020 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия SMK ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU19/818419039 от 08.04.2019 г. выдан ОС СМ АО "СЖС Восток Лимитед" рег. № RA.RU.13АЖ28.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

18.09.2020

по

17.09.2025

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Подпись

Е.К. Савельева

инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты)

Подпись

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

